

Mércores, 19 de febreiro de 2025

Núm. 34

## ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL MOAÑA

### Ordenanzas e Regulamentos

*APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA REGULADORA PRESTACIÓNIS PATRIMONIAIS  
CARACTER PÚBLICO NON TRIBUTARIAS POLOS SERVIZOS DE DISTRIBUCIÓN DE  
AUGA, SANEAMENTO E DEPURACIÓN*

*APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA REGULADORA DAS PRESTACIÓNIS PATRIMONIAIS DE  
CARACTER PÚBLICO NON TRIBUTARIAS, POLOS SERVIZOS DE DISTRIBUCIÓN  
DE AUGA, SANEAMENTO E DEPURACIÓN*

O Pleno da Corporación, en sesión de data 29 de outubro de 2024, aprobou inicialmente a Ordenanza reguladora das prestacións patrimoniais de carácter público non tributarias polos servizos de distribución de auga, saneamento e depuración do Concello de Moaña.

Publicada a aprobación inicial da mencionada Ordenanza, no BOPPO de 8 de novembro de 2024, num.: 218, non se formularon alegacións, no período de exposición pública.

A Dirección Xeral de Comercio e Consumo mediante resolución de data 15 de febreiro de 2025, autorizou a aplicación das tarifas máximas, do servizo municipal de subministración de auga a poboación de Moaña.

En cumprimento do disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, se procede á publicación do texto íntegro da Ordenanza, entrando en vigor transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 do mesmo texto legal.

### ORDENANZA DE PRESTACIÓNIS PATRIMONIAIS DE CARÁCTER PUBLICO NON TRIBUTARIO POLOS SERVIZOS DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA POTABLE, SANEAMENTO E DEPURACIÓN

#### PREÁMBULO

Coa entrada en vigor da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público e conforme ao disposto nas súas disposicións finais novena, undécima e duodécima, introducíense modificacións en determinadas normas tributarias, engadindo unha nova letra c) ao artigo 2 da Lei 8/1989, de 13 de abril, do Réxime xurídico das taxas e os prezos públicos, dando nova redacción á disposición adicional primeira da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria e engadindo un novo apartado 6 ao artigo 20 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

En atención á indicada normativa, as contraprestacións económicas establecidas coactivamente que abona a cidadanía pola prestación do servizo público de abastecemento de auga potable,

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte endereço:  
<https://sede.depo.gal>

Código seguro de verificación:VOZ2AR2ATBKNX1DY



Mércores, 19 de febreiro de 2025

Núm. 34

saneamento e depuración, cando se preste de forma directa mediante personificación privada ou mediante xestión indirecta, teñen a consideración de prestacións patrimoniais de carácter público non tributario e deberán regularse mediante Ordenanza.

No Concello de Moaña, os importes que cobra a Concesionaria pola prestación dos servizos de distribución de auga, depuración e saneamento, atópanse regulados na Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa por servizos de distribución de auga, publicada no BOPPO nº 182, de 22 de setembro de 2016, e na Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa pola prestación do servizo da rede de sumidoiros e depuración de augas residuais, publicada no BOPPO nº 30, de 13 de febreiro de 2006, cando debían estar regulados por unha Ordenanza Reguladora de Prestacións Patrimoniais de carácter público non tributarias.

Por outra banda, a Lei 9/2019, de 11 de decembro, de medidas de garantía do abastecemento en episodios de seca e situacións de risco sanitario, establece que as Administracións responsables de sistemas de abastecemento á poboación terán a obriga de distribuír os recursos hídricos dispoñibles para tal destino da forma mais eficiente posible para poder satisfacer as demandas e asegurar que non se producen consumos excesivos. Nesta liña o artigo 12 de mencionada Lei establece que a estrutura tarifaria, incluídos, no seu caso, os mínimos exentos dos tributos relacionados cos sistemas de abastecemento á poboación, sumidoiro, e sistemas de depuración que establezan as administracións públicas responsables en cada caso da prestación dos servizos, deberá deseñarse de modo que responda aos principios de uso eficiente da auga, consumo responsable, equidade, transparencia e recuperación dos custes destes servizos.

A tal fin, dispón expresamente, que as Administracións Públicas responsables, revisarán as súas ordenanzas ao obxecto de conseguir unha estrutura tarifaria axustada a estes principios, establecendo que sen prexuízo da existencia dunha cantidade fixa polo feito da prestación do servizo, a estrutura tarifaria diferenciará os tramos en función do volume de auga consumida, sen que poidan establecerse mínimos exentos que desincentiven o consumo responsable da auga.

Co fin de cumplir a lexislación autónoma, a Ordenanza modifica a estrutura tarifaria pola prestación dos servizos de distribución de auga, saneamento e depuración, previstos na actuais Ordenanzas Fiscais do Concello de Moaña, adaptándoas aos principios e estrutura previstas na Lei 9/2019, de 11 de decembro, de medidas de garantía do abastecemento en episodios de seca e situacións de risco sanitario.

As tarifas recollidas na Ordenanza ademais, recollen o pronunciamento da Sentenza ditada en 2022 polo Xulgado Contencioso Administrativo n.º 3 de Pontevedra, que aumentou o prezo unitario do contrato subscrito polo Concello de Moaña con Aqualia, S.A., de 0,68 €/m<sup>3</sup> a 0,8703 €/m<sup>3</sup>, e ademais se actualiza o prezo segundo a fórmula polinómica fixada no mencionado contrato de Concesión.

Na tramitación da presente Ordenanza tivo lugar a consulta pública previa, prevista no artigo 133 da Lei 39/2015 de 1 de Outubro, reguladora do Procedemento administrativo Común das Administracións Públicas, co fin de que os potencias destinatarios teñan unha participación activa na elaboración das normas, en aplicación do principio de transparencia.



Mércores, 19 de febreiro de 2025

Núm. 34

Así mesmo, o contido da presente Ordenanza adecúase aos principios de boa regulación aos que se refire o artigo 129 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas: necesidade, eficacia, proporcionalidade, seguridade xurídica, transparencia e eficiencia. De este modo, a norma persigue un interese xeral ao permitir asegurar o correcto funcionamento da Administración Local, e a adecuación dos textos normativos á lexislación aplicable, son claros os fins perseguidos pola Ordenanza e a mesma é o instrumento necesario para a súa consecución.

A norma non conleva maiores cargas administrativas ou innecesarias, nin supón maiores gastos para o Concello ou ingresos. Os ingresos a percibir polo Concello non son obxecto de regulación na presente Ordenanza, dada a natureza de taxa dos mesmos, incluíndose na presente Ordenanza únicamente as tarifas a percibir pola Concesionaria do servizo.

A Ordenanza se compón de 7 artigos, unha Disposición Derrogatoria, e unha Disposición Final.

O articulado da Ordenanza regula o réxime xurídico das diferentes prestacións vinculadas co servizo de abastecemento de auga potable, saneamento e depuración, o obxecto da contraprestación, as persoas obrigadas ao pago, as tarifas, incluíndo tarifas reducidas, o réxime de facturación e cobro, e a revisión dos actos ditados en aplicación da Ordenanza así como as infraccións e sancións.

A Disposición Derrogatoria, derroga os artigos da Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa pola prestación do servizo da rede de sumidoiros e depuración de augas residuais e a Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa por servizos de distribución de auga do Concello de Moaña, que se opoñan ao establecido na presente Ordenanza, e en concreto os referentes a todas as actuacións incluídas no contrato de concesión subscrito con Aqualia, S.A., e que son cobradas pola Concesionaria.

A Disposición Final fixa a entrada en vigor da Ordenanza.

## *ARTIGO 1. FUNDAMENTO E NATUREZA*

No uso das facultades concedidas polo artigo 31.3 da Constitución Española, e polo artigo 105.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e de conformidade co establecido no artigo 20.6 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora de facendas locais, en relación coa Disposición adicional primeira da Lei 58/2003, Xeral Tributaria, o Concello de Moaña establece unha prestación patrimonial de carácter público non tributario como contraprestación polos servizos públicos de subministración de auga potable, saneamento e depuración, levados a cabo pola Concesionaria do servizo, que se rexerá pola presente Ordenanza.

## *ARTIGO 2. OBXECTO DA CONTRAPRESTACIÓN*

As prestacións comprendidas na presente ordenanza sobre as que se aplican as tarifas son:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:  
<https://sede.depo.gal>

Código seguro de verificación: VO2ZAR2ATBKNX1DY



Mércores, 19 de febreiro de 2025

Núm. 34

## 2.1. SERVIZO DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA, que comprende:

1.— Subministración de auga potable. Para os efectos de aplicar a tarifa por subministración de auga potable distínguense os seguintes TIPOS DE USO:

- a) USOS DOMÉSTICOS. Son aqueles nos que a auga se utiliza exclusivamente para atender necesidades primarias da vida, preparación dos alimentos, e hixiene persoal. Aplícase esta modalidade exclusivamente a inmobles destinados a vivendas, sempre que neles non se realice actividade industrial, comercial, profesional, nin de servizos de calquera tipo.
- b) USOS COMERCIAIS. Son aqueles nos que a auga utilizase para o acondicionamento, limpeza ou hixiene en establecementos profesionais, comerciais ou de servizos.
- c) USOS INDUSTRIAIS. Son aqueles nos que a auga constitúa un elemento directo ou indirecto dun proceso de producción. Aplicarase esta modalidade a tódolos locais ou establecementos nos que se desempeñe unha actividade industrial, así como a centros de ensino, deportivos, clubs sociais e recreativos, garaxes e, en xeral, para todos aqueles non destinados a vivenda.

Terán tamén a consideración de usos industriais aqueles usos, potencialmente domésticos, para os que, como resultado das inspeccións e análise que realizará o Servizo Municipal ou os laboratorios autorizados ao efecto, se determinara unha contaminación improcedente das augas residuais, sen prexuízo das responsabilidades nas que incorrese a persoa actuante.

2.— Servizo de instalación, verificación e desprecintado, e conservación de contadores, de acordo co previsto no regulamento do servizo.

3.— Execución de acometidas de abastecemento de auga.

## 2.2. SERVIZO DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS, que comprende:

1.— A utilización da rede de saneamento dos inmobles que legal ou fisicamente constitúan a unidade de edificación.

2.— A prestación do servizo de depuración de augas residuais vertidas pola rede de saneamento.

3.— Execución de acometidas ás redes municipais de saneamento.

Para a aplicación da tarifa correspondente aos supostos previstos nos apartados 2.2.1 e 2.2.2, distinguiranse os mesmos usos e coas mesmas condicións que para o servizo de abastecemento de auga.

Os servizos de saneamento e depuración, son de carácter obligatorio para todos os inmobles do municipio que teñan fachadas ás rúas, prazas ou vías públicas onde exista rede de sumidoiros, sempre que a distancia entre esta e o inmoble non pase dos 100 metros e sexa tecnicamente viable a conexión.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:  
<https://sede.depo.gal>

Código seguro de verificación: V02ZAR2ATBKXN1DY



Mércores, 19 de febreiro de 2025

Núm. 34

## ARTIGO 3. OBRIGADOS AO PAGAMENTO.

Están obrigados ao pagamento as persoas titulares do contrato de subministración, solicitantes ou destinatarias dos servizos contemplados na presente Ordenanza.

Serán responsables subsidiarias do pagamento as persoas propietarias dos inmobles, nos que se presten os servizos, que poderán repercutir, no seu caso, as cotas sobre as persoas beneficiarias do subministración ou servizos regulados nesta ordenanza.

## ARTIGO 4. TARIFAS

### 4.1.– SERVIZO DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA:

4.1.1. Subministración de auga potable: A tarifa determinarase mediante a suma dos seguintes importes:

- unha cantidade fixa, por dispoñibilidade do servizo.
- unha cota variable, resultante de multiplicar os m<sup>3</sup> de auga consumida pola cota que corresponda.

A tarifa, atendendo ao uso da auga, desglosase no cadro seguinte:

#### USO DOMÉSTICO

Cota fixa abastecemento	€**/trimestre**
Contador 13 mm e 15 mm	7,67
Contador 20 mm	10,74
Contador 25 mm	15,04
Contador 30 mm e 32 mm	21,06
Contador 40 mm	29,48
Contador 50 mm	41,27
Contador 65 mm	57,78
Contador 80 mm	80,89
Cota variable	€**/m <sup>3</sup> **
Bloque 1–De 0 a 16 m <sup>3</sup> /trimestre	0,1366
Bloque 2–De 17 a 29 m <sup>3</sup> /trimestre	0,2049
Bloque 3–De 30 a 44 m <sup>3</sup> /trimestre	0,3074
Bloque 4–De 45+m <sup>3</sup> /trimestre	0,4611

#### USO COMERCIAL

Cota fixa abastecemento	€**/trimestre**
Contador 13 mm e 15 mm	7,67
Contador 20 mm	10,74
Contador 25 mm	15,04
Contador 30 mm e 32 mm	21,06
Contador 40 mm	29,48
Contador 50 mm	41,27
Contador 65 mm	57,78
Contador 80 mm	80,89
Cota variable	€**/m <sup>3</sup> **

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte endereço:  
<https://sede.depo.gal>

Código seguro de verificación: V02ZAR2ATBKNXIDY



Mércores, 19 de febreiro de 2025

Núm. 34

<i>Cota fixa abastecemento</i>	<i>€**/trimestre**</i>
Bloque 1-De 0 a 27 m3/trimestre	0,1784
Bloque 2-De 28 a 67 m3/trimestre	0,2677
Bloque 3-De 68 a 125 m3/trimestre	0,4015
Bloque 4-De 126+m3/trimestre	0,6022

## USO INDUSTRIAL

<i>Cota fixa abastecemento</i>	<i>€**/trimestre**</i>
Contador 13 mm e 15 mm	7,67
Contador 20 mm	10,74
Contador 25 mm	15,04
Contador 30 mm e 32 mm	21,06
Contador 40 mm	29,48
Contador 50 mm	41,27
Contador 65 mm	57,78
Contador 80 mm	80,89
Cota variable	<i>€**/m3**</i>
Bloque 1-De 0 a 18 m3/trimestre	0,1949
Bloque 2-De 19 a 48 m3/trimestre	0,2923
Bloque 3-De 49 a 110 m3/trimestre	0,4385
Bloque 4-De 111+m3/trimestre	0,6577

4.1.2. Servizo de instalación, verificación e desprecintado, e conservación de contadores, de acordo co previsto no Regulamento do servizo.

Ud	de colocación de contador de ata 40 mm.de diámetro, sen incluir o aparato, en altas ou reposicións de suministración	17,80
Ud	de precintado / desprecintado de contadores	4,08
Ud	de cota de conservación de contadores	5,44
Ud	de contador de 13 mm.	56,83
Ud	de contador de 20 mm.	76,46
Ud	de contador de 25 mm.	121,62
Ud	de contador de 30 mm.	169,69
Ud	de contador de 40 mm.	262,92
Ud	de contador de 50 mm.	656,68
Ud	de contador de 65 mm.	689,00
Ud	de contador de 80 mm.	859,08
Ud	de contador de 100 mm.	1.067,75
Ud	de contador de 150 mm.	1.531,16
Ud	de contador CZ4000 NB de 13 mm o similar compatible con el sistema del ciclo comercial	107,10
Ud	de contador CZ4000 NB de 20 mm o similar compatible con el sistema del ciclo comercial	124,95
Ud	de contador CZ4000 NB de 25 mm o similar compatible con el sistema del ciclo comercial	184,45
Ud	de contador CZ4000 NB de 32 mm o similar compatible con el sistema del ciclo comercial	232,05
Ud	de contador CZ4000 NB de 40 mm o similar compatible con el sistema del ciclo comercial	719,95
Ud	de contador CZ4000 NB de 50 mm o similar compatible con el sistema del ciclo comercial	850,85

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

<https://sede.depo.gal>

Código seguro de verificación: VO2AR2ATBKNXLDY



Mércores, 19 de febreiro de 2025

Núm. 34

Ud	de contador CZ4000 NB de 63 mm o similar compatible con el sistema del ciclo comercial	996,65
Ud	de contador CZ4000 NB de 80 mm o similar compatible con el sistema del ciclo comercial	1.148,35

#### 4.1.3. Execución de acometidas, ampliacións de redes e outros conceptos tarifarios.

Ud	de acometida de abastecemento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de polietileno de 25 mm de diámetro, conectada a entubado de diámetro inferior ou igual a 150 mm., totalmente instalada, incluso excavación e recheo, sen incluir levantamento e reposición do pavimento.	316,31
Ud	de acometida de abastecemento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de polietileno de 32 mm de diámetro, conectada a entubado de diámetro, inferior ou igual a 150 mm., totalmente instalada, incluso excavación e recheo, sen incluir levantamento e reposición do pavimento.	358,70
Ud	de acometida de abastecemento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de polietileno de 40 mm de diámetro, conectada a entubado de diámetro, inferior ou igual a 150 mm., totalmente instalada, incluso excavación e recheo, sen incluir levantamento e reposición do pavimento.	406,78
Ud	de acometida de abastecemento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de polietileno de 50 mm de diámetro, conectada a entubado de diámetro, inferior ou igual a 150 mm., totalmente instalada, incluso excavación e recheo, sen incluir levantamento e reposición do pavimento.	451,06
Ud	de acometida de abastecemento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de polietileno de 63 mm de diámetro, conectada a entubado de diámetro, inferior ou igual a 150 mm., totalmente instalada, incluso excavación e recheo, sen incluir levantamento e reposición do pavimento.	496,30
Ud	de acometida de abastecemento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de polietileno de 75 mm de diámetro, conectada a entubado de diámetro, inferior ou igual a 150 mm., totalmente instalada, incluso excavación e recheo, sen incluir levantamento e reposición do pavimento.	541,53
Ud	de acometida de abastecemento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de polietileno de 90 mm de diámetro, conectada a entubado de diámetro, inferior ou igual a 150 mm., totalmente instalada, incluso excavación e recheo, sen incluir levantamento e reposición do pavimento.	586,76
Ud	de acometida de abastecemento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de polietileno de 25 mm de diámetro, conectada a entubado de diámetro, maior a 150 mm., totalmente instalada, incluso excavación e recheo, sen incluir levantamento e reposición do pavimento.	349,48
Ud	de acometida de abastecemento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de polietileno de 32 mm de diámetro, conectada a entubado de diámetro, maior a 150 mm., totalmente instalada, incluso excavación e recheo, sen incluir levantamento e reposición do pavimento.	391,43
Ud	de acometida de abastecemento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de polietileno de 40 mm de diámetro, conectada a entubado de diámetro, maior a 150 mm., totalmente instalada, incluso excavación e recheo, sen incluir levantamento e reposición do pavimento.	438,35
Ud	de acometida de abastecemento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de polietileno de 50 mm de diámetro, conectada a entubado de diámetro, maior a 150 mm., totalmente instalada, incluso excavación e recheo, sen incluir levantamento e reposición do pavimento.	481,94
Ud	de acometida de abastecemento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de polietileno de 63 mm de diámetro, conectada a entubado de diámetro, maior a 150 mm., totalmente instalada, incluso excavación e recheo, sen incluir levantamento e reposición do pavimento.	526,37
Ud	de acometida de abastecemento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de polietileno de 75 mm de diámetro, conectada a entubado de diámetro, maior a 150 mm., totalmente instalada, incluso excavación e recheo, sen incluir levantamento e reposición do pavimento.	570,80

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte endereço:  
<https://sede.depo.gal>  
Código seguro de verificación:VO2AR2ATBKNXIDY



Mércores, 19 de febreiro de 2025

Núm. 34

Ud	de acometida de abastecemento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de polietileno de 90 mm de diámetro, conectada a entubado de diámetro, maior a 150 mm., totalmente instalada, incluso excavación e recheo, sen incluir levantamento e reposición do pavimento.	615,23
Ud	de modificación / renovación de acometida existente de abastecemento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts. realizada en entubado de polietileno de 32 mm, sen incluir levantamento e reposición	234,83
Ml	de subministración e colocación de entubado de polietileno de 20 mm de diámetro, para acometidas de lonxitude maior a 6 mts., totalmente instalada, sen incluir levantamento e reposición do pavimento.	14,42
Ml	de subministración e colocación de entubado de polietileno de 25 mm de diámetro, para acometidas de lonxitude maior a 6 mts., totalmente instalada, sen incluir levantamento e reposición do pavimento.	16,59
Ml	de subministración e colocación de entubado de polietileno de 32 mm de diámetro, para acometidas de lonxitude maior a 6 mts., totalmente instalada, sen incluir levantamento e reposición do pavimento.	17,23
Ml	de subministración e colocación de entubado de polietileno de 40 mm de diámetro, para acometidas de lonxitude maior a 6 mts., totalmente instalada, sen incluir levantamento e reposición do pavimento.	20,62
Ml	de subministración e colocación de entubado de polietileno de 50 mm de diámetro, para acometidas de lonxitude maior a 6 mts., totalmente instalada, sen incluir levantamento e reposición do pavimento.	22,17
Ml	de subministración e colocación de entubado de polietileno de 63 mm de diámetro, para acometidas de lonxitude maior a 6 mts., totalmente instalada, sen incluir levantamento e reposición do pavimento.	24,19
Ml	de subministración e colocación de entubado de polietileno de 75 mm de diámetro, para acometidas de lonxitude maior a 6 mts., totalmente instalada, sen incluir levantamento e reposición do pavimento.	26,20
Ml	de subministración e colocación de entubado de polietileno de 90 mm de diámetro, para acometidas de lonxitude maior a 6 mts., totalmente instalada, sen incluir levantamento e reposición do pavimento.	28,21
M <sup>3</sup>	de excavación en zanxa, con medios mecánicos en terreo de tránsito, incluso entibacóns e agotamentos, recheo da zanxa con terras compactadas ao 95% do Proctor Normal, procedentes da excavación ou de préstamos e en ambos casos con áridos seleccionados de diámetro menor o igual a 20 mm ata 30 cm. sobre o clave do tubo e o resto exenta de pedras maiores de 8 cm., por tongadas de 15 cm de espesor medidos sobre o perfil, unha vez instalada a tubería e transporte de productos sobrantes a vertedeiro.	29,04
M <sup>3</sup>	de excavación en zanxa, con medios mecánicos en rocha, incluso entibacóns e agotamentos, recheo da zanxa con terras compactadas ao 95% do Proctor Normal, procedentes da excavación ou de préstamos e en ambos casos con áridos seleccionados de diámetro menor o igual a 20 mm ata 30 cm. sobre o clave do tubo e o resto exenta de pedras maiores de 8 cm., por tongadas de 15 cm de espesor medidos sobre o perfil, unha vez instalada a tubería e transporte de productos sobrantes a vertedeiro.	70,77
M <sup>2</sup>	de levantamento e reposición de macadam con dos regos asfálticos de 7 kg de ligante ECR2 con 0,300 m <sup>3</sup> de áridos, completamente terminada.	22,47
M <sup>2</sup>	de levantamento e reposición do pavimento, composto de capa de aglomerado asfáltico en quente tipo D-12 con capa de oito (8) cm de espesor, extendida e compactada, incluso rego de adherencia e barrido de adherencia e barrido da alzada completamente terminado.	66,90
M <sup>2</sup>	de levantamento e reposición do pavimento, composto de capa de aglomerado asfáltico en quente tipo D-12 con capa de oito (8) cm de espesor, extendida e compactada, incluso rego de adherencia e barrido de calzada, asentado sobre base de formigón Fck de 150 Kp/cm <sup>2</sup> de resistencia característica de dez (10) cm de espesor, completamente terminado.	77,55
M <sup>2</sup>	de levantamento e reposición do pavimento de formigón de 150 Kp/cm <sup>2</sup> de resistencia característica de 20 cm de espesor, completamente terminado.	41,51

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte endereço:  
<https://sede.depo.gal>  
 Código seguro de verificación: VO2AR2ATBKNXIDY



Mércores, 19 de febreiro de 2025

Núm. 34

M <sup>2</sup>	de levantamento e reposición de loseta de terrazo en colores en beirarrúa asentada sobre base de formigón fck de 150 Kp/cm <sup>2</sup> de resistencia característica de 10 cm de espesor, completamente terminado.	54,35
M <sup>2</sup>	de levantamento e reposición de loseta de cemento, modelo oficial, asentada sobre base de formigón fck de 150 Kp/cm <sup>2</sup> de resistencia característica de 10 cm de espesor, completamente terminado.	44,58
M <sup>2</sup>	de levantamento e reposición de taco de granito sobre área aproveitando o taco levantado e reponendo o necesario, completamente terminado.	24,37
M <sup>2</sup>	de levantamento e reposición de taco de granito sobre base de formigón de Fck de 150 Kp/cm <sup>2</sup> de resistencia característica de 20 cm de espesor aproveitando o taco levantado e reponendo o necesario, completamente terminado.	66,54
M <sup>2</sup>	de levantamento e reposición de loseta de perpiñao asentada sobre base de formigón de Fck de 150 Kp/cm <sup>2</sup> de resistencia característica de 20 cm de espesor, completamente terminado.	149,23
M <sup>2</sup>	de levantamento e reposicion do pavimento de formigón en cor, incluso corte e execución de xuntas.	44,38
M <sup>2</sup>	de reposición de pavimento con 20 cm de zahorra, incluso material, transporte e extendido con maquinaria.	28,84
M <sup>2</sup>	de fresado e asfaltado en quente, para reposición de pavimento existente, incluso rego de imprimación, totalmente acabado.	91,63
Ml	de subministración e colocación entubado de fundición de diámetro 60 mm., instalada sobre cama de área da propia excavación, incluso p.p de pezas especiais, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada.	25,57
Ml	de subministración e colocación entubado de fundición de diámetro 80 mm., instalada sobre cama de área da propia excavación, incluso p.p de pezas especiais, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada.	26,41
Ml	de subministración e colocación entubado de fundición de diámetro 100 mm., instalada sobre cama de área da propia excavación, incluso p.p de pezas especiais, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada.	31,05
Ml	de subministración e colocación entubado de fundición de diámetro 125 mm., instalada sobre cama de área da propia excavación, incluso p.p de pezas especiais, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada.	40,43
Ml	de subministración e colocación entubado de fundición de diámetro 150 mm., instalada sobre cama de área da propia excavación, incluso p.p de pezas especiais, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada.	43,96
Ml	de subministración e colocación entubado de fundición de diámetro 200 mm., instalada sobre cama de área da propia excavación, incluso p.p de pezas especiais, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada.	65,39
Ml	de subministración e colocación entubado de fundición de diámetro 250 mm., instalada sobre cama de área da propia excavación, incluso p.p de pezas especiais, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada.	84,28
Ml	de subministración e colocación entubado de fundición de diámetro 300 mm., instalada sobre cama de área da propia excavación, incluso p.p de pezas especiais, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada.	104,52
Ml	de subministración e colocación entubado de fundición de diámetro 350 mm., instalada sobre cama de área da propia excavación, incluso p.p de pezas especiais, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada.	129,42
Ml	de subministración e colocación entubado de fundición de diámetro 400 mm., instalada sobre cama de área da propia excavación, incluso p.p de pezas especiais, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada.	160,93
Ml	de subministración e colocación entubado de fundición de diámetro 450 mm., instalada sobre cama de área da propia excavación, incluso p.p de pezas especiais, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada.	187,37
Ud	subministración e colocación válvula de comporta para entubado de abastecemento de 60 mm.	163,02
Ud	subministración e colocación válvula de comporta para entubado de abastecemento de 80 mm.	270,82
Ud	subministración e colocación válvula de comporta para entubado de abastecemento de 100 mm.	300,48

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte endereço:  
<https://sede.depo.gal>

Código seguro de verificación: VO2AR2ATBKNXIDY



Mércores, 19 de febreiro de 2025

Núm. 34

Ud	subministración e colocación válvula de comporta para entubado de abastecemento de 125 mm.	458,35
Ud	subministración e colocación válvula de comporta para entubado de abastecemento de 150 mm.	514,01
Ud	subministración e colocación válvula de comporta para entubado de abastecemento de 200 mm.	768,10
Ud	subministración e colocación válvula de comporta para entubado de abastecemento de 300 mm.	1.517,08
Ud	subministración e colocación válvula de comporta para entubado de abastecemento de 350 mm.	2.024,70
Ud	subministración e colocación válvula de comporta para entubado de abastecemento de 400 mm.	2.607,36
Ud	subministración e colocación válvula de comporta para entubado de abastecemento de 450 mm.	4.631,90
Ud	de reposición de acometida de abastecemento anulada por detección de fraude.	62,19
Ud	de rexistro de auga de 245x172 mm.	44,65
Ud	suministro e montaxe de valvula de acometida, completamente instalada.	63,23
Hora	de camión	38,78
Hora	de retroexcavadora	82,09
Hora	de compresor.	14,89
Hora	de carterpillar 955/950.	66,30
Hora	de tractor grúa.	37,88
Hora	de rodillo compactador.	52,77
Hora	de bituminadora.	46,00
Hora	de compactadora tipo rana, bandexa.	9,81
Hora	de cortadora de pavimentos.	29,43
Hora	de vehículo lixeiro transporte.	19,61
Hora	de xornal de peón.	19,57
Hora	de xornal de oficial.	22,02
Hora	extra de especialista.	42,18
Hora	extra de Enxeñeiro	66,35
Hora	de limpeza de alcantarillado con camion.	180,00
Hora	de inspección con video-camara, incluso informe e planos esquemáticos da situación dos pozos e a localización das incidencias.	174,00
Ud	Traballos de coordinadoción de seguridade e saude	600,00
Ud	de recrcido de tapas	111,00
Ml	de suministracion e colocacion de entubado de PVC gris de 125 mm, reforzada. Incluso excavacion e recheo.	129,29
M <sup>3</sup>	de xestion de residuos	22,20
M <sup>2</sup>	de demolicion de firme de formigon, loseta ou asfalto	15,47
M <sup>2</sup>	de pintura azul Camiño Real	22,14

As tarifas previstas nos apartados anteriores, veranse incrementadas, no seu caso, co IVE vixente en cada momento.

## 4.2.– SERVIZO DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS.

4.2.1. Utilización da rede de saneamento e prestación do servizo de depuración de augas residuais. A tarifa determinarase mediante a suma dos seguintes importes:

- unha cantidade fixa, por dispoñibilidade do servizo de saneamento e depuración.
- unha cota variable para saneamento, resultante de multiplicar os m<sup>3</sup> de auga consumida pola cota que corresponda.



Mércores, 19 de febreiro de 2025

Núm. 34

- unha cota variable para depuración, resultante de multiplicar os m<sup>3</sup> de auga consumida pola cota que corresponda.

Nos casos de fincas que non fagan uso do servizo municipal de subministración de auga potable, esixirase unicamente a cota fixa.

A tarifa, atendendo ao uso da auga, desglosase no cadro seguinte:

## USO DOMÉSTICO

Cota fixa saneamento+depuración	€**/trimestre**
Contador 13 mm e 15 mm	7,67
Contador 20 mm	10,74
Contador 25 mm	15,04
Contador 30 mm e 32 mm	21,06
Contador 40 mm	29,48
Contador 50 mm	41,27
Contador 65 mm	57,78
Contador 80 mm	80,89
Sen servicio AP	21,93
Cota variable saneamento	€**/m <sup>3</sup> **
Bloque 1-De 0 a 16 m <sup>3</sup> /trimestre	0,0683
Bloque 2-De 17 a 29 m <sup>3</sup> /trimestre	0,1025
Bloque 3-De 30 a 44 m <sup>3</sup> /trimestre	0,1537
Bloque 4-De 45+m <sup>3</sup> /trimestre	0,2305
Cota variable depuración	€**/m <sup>3</sup> **
Bloque 1-De 0 a 16 m <sup>3</sup> /trimestre	0,1366
Bloque 2-De 17 a 29 m <sup>3</sup> /trimestre	0,2049
Bloque 3-De 30 a 44 m <sup>3</sup> /trimestre	0,3074
Bloque 4-De 45+m <sup>3</sup> /trimestre	0,4611

## USO COMERCIAL

Cota fixa saneamento+depuración	€**/trimestre**
Contador 13 mm e 15 mm	7,67
Contador 20 mm	10,74
Contador 25 mm	15,04
Contador 30 mm e 32 mm	21,06
Contador 40 mm	29,48
Contador 50 mm	41,27
Contador 65 mm	57,78
Contador 80 mm	80,89
Sen servicio AP	21,93
Cota variable saneamento	€**/m <sup>3</sup> **
Bloque 1-De 0 a 27 m <sup>3</sup> /trimestre	0,0892
Bloque 2-De 28 a 67 m <sup>3</sup> /trimestre	0,1338
Bloque 3-De 68 a 125 m <sup>3</sup> /trimestre	0,2007
Bloque 4-De 126+m <sup>3</sup> /trimestre	0,3011
Cota variable depuración	€**/m <sup>3</sup> **
Bloque 1-De 0 a 27 m <sup>3</sup> /trimestre	0,1784
Bloque 2-De 28 a 67 m <sup>3</sup> /trimestre	0,2677
Bloque 3-De 68 a 125 m <sup>3</sup> /trimestre	0,4015
Bloque 4-De 126+m <sup>3</sup> /trimestre	0,6022

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte endereço:

<https://sede.depo.gal>

Código seguro de verificación: VO2AR2ATBKNXIDY



Mércores, 19 de febreiro de 2025

Núm. 34

## USO INDUSTRIAL

Cota fixa saneamento+depuración	€**/trimestre**
Contador 13 mm e 15 mm	7,67
Contador 20 mm	10,74
Contador 25 mm	15,04
Contador 30 mm e 32 mm	21,06
Contador 40 mm	29,48
Contador 50 mm	41,27
Contador 65 mm	57,78
Contador 80 mm	80,89
Sen servicio AP	46,33
Cota variable saneamento	€**/m3**
Bloque 1-De 0 a 18 m3/trimestre	0,0974
Bloque 2-De 19 a 48 m3/trimestre	0,1462
Bloque 3-De 49 a 110 m3/trimestre	0,2192
Bloque 4-De 111+m3/trimestre	0,3289
Cota variable depuración	€**/m3**
Bloque 1-De 0 a 18 m3/trimestre	0,1949
Bloque 2-De 19 a 48 m3/trimestre	0,2923
Bloque 3-De 49 a 110 m3/trimestre	0,4385
Bloque 4-De 111+m3/trimestre	0,6577

### 4.2.2 Execución de acometidas, ampliación de redes e outros conceptos tarifarios:

Ud	de acometida de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de PVC de 160 mm de diámetro, totalmente instalada, e entronque a pozo, sen incluir levantamento e reposición do pavimento, pozo de rexistro ou adaptación do existente	375,17
Ud	de acometida de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de PVC de 200 mm de diámetro, totalmente instalada, e entronque a pozo, sen incluir levantamento e reposición do pavimento, pozo de rexistro ou adaptación do existente	406,87
Ud	de acometida de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de PVC de 250 mm de diámetro, totalmente instalada, e entronque a pozo, sen incluir levantamento e reposición do pavimento, pozo de rexistro ou adaptación do existente	438,57
Ud	de acometida de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de PVC de 315 mm de diámetro, totalmente instalada, e entronque a pozo, sen incluir levantamento e reposición do pavimento, pozo de rexistro ou adaptación do existente	552,28
Ud	de acometida de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de PVC de 400 m de diámetro, totalmente instalada, e entronque a pozo, sen incluir levantamento e reposición do pavimento, pozo de rexistro ou adaptación do existente	656,24
Ud	de acometida de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de PVC de 500 mm de diámetro, totalmente instalada, e entronque a pozo, sen incluir levantamento e reposición do pavimento, pozo de rexistro ou adaptación do existente	861,19
Ud	de modificación / renovación de acometida existente de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts. realizada en entubado de PVC de 16 cm, sen incluir levantamento e reposición	246,27
Ml	de subministración e colocación de entubado de PVC de 160 mm de diámetro, totalmente instalada, para acometidas, excluíndo levantamento e reposición do pavimento.	38,42

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:  
<https://sede.depo.gal>

Código seguro de verificación: V0C2AR2ATBKNX1DY



Mércores, 19 de febreiro de 2025

Núm. 34

Ml	de subministración e colocación de entubado de PVC de 200 mm de diámetro, totalmente instalada, para acometidas, excluíndo levantamento e reposición do pavimento.	47,65
Ml	de subministración e colocación de entubado de PVC de 250 mm de diámetro, totalmente instalada, para acometidas, excluíndo levantamento e reposición do pavimento.	56,89
Ml	de subministración e colocación de entubado de PVC de 315 mm de diámetro, totalmente instalada, para acometidas, excluíndo levantamento e reposición do pavimento.	85,83
Ml	de subministración e colocación de entubado de PVC de 400 mm de diámetro, totalmente instalada, para acometidas, excluíndo levantamento e reposición do pavimento.	100,79
Ml	de subministración e colocación de entubado de PVC de 500 mm de diámetro, totalmente instalada, para acometidas, excluíndo levantamento e reposición do pavimento.	140,46
Ud	de pozo de rexistro de 1,50 x 1,50 ata 2,50 m de profundidade, formado por soleira de formigón en masa de 125 kg/cm <sup>2</sup> de resistencia característica, de 20 cm. de espesor, paramentos de formigón en masa de 150 kg/cm., de resistencia característica, tapa de arillo de fundición dúctil reforzado, non ventilada de calzada, excavación, recheo e transporte de terras sobrantes a vertedero, construído segundo NTE/IFA, medida a unidade terminada, con calzos de formigón nas pezas correspondentes a dito rexistro.	738,72
Ud	de pozo de rexistro de 1,50 x 2,00 ata 2,50 m de profundidade, formado por soleira de formigón en masa de 125 kg/cm <sup>2</sup> de resistencia característica, de 20 cm. de espesor, paramentos de formigón en masa de 150 kg/cm., de resistencia característica, tapa de arillo de fundición dúctil reforzado, non ventilada de calzada, excavación, recheo e transporte de terras sobrantes a vertedero, construído segundo NTE/IFA, medida a unidade terminada, con calzos de formigón nas pezas correspondentes a dito rexistro.	829,99
Ud	de pozo de rexistro sen arenero, de 1,00 m de diámetro, formado por soleira de formigón en masa de 200 kg/cm <sup>2</sup> de R.C.. e de 20 cm. de espesor, arillos de formigón, tapas e cerco de fundición dúctil de calzada, incluso excavación en todo terreo, recheo e transporte de terras sobrantes a vertedero, construído segundo NTE/ISA-14, NTE/ISS-55 e Ordenanza, medida a unidade terminada.	593,71
Ud	de pozo de rexistro, sen arenero, de 1,00 m de diámetro, ata 1 metro de profundidade, formado por soleira de formigón, tapa e cerco de fundicion, totalmente terminado.	425,23
Ud	de adaptación a pozo existente, incluindo cono, marco e tapa de fundición dúctil con dispositivo de acerroxado.	277,09
Ud	de arqueta 40 x 40 realizada con módulo de formigón, tapa e cerco de fundición, totalmente terminada.	138,54
Ud	Suministro e instalación de tapa de rexistro de 40 x 40	103,82
Ud.	de acometida de pluviais de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de PVC de 110 mm de diámetro, totalmente instalada, e entronque a pozo, sen incluir levantamento e reposición do pavimento, pozo de rexistro ou adaptación do existente	325,17
Ud.	de acometida de pluviais de lonxitude igual ou inferior a 6 mts., realizada con entubado de PVC de 125 mm de diámetro, totalmente instalada, e entronque a pozo, sen incluir levantamento e reposición do pavimento, pozo de rexistro ou adaptación do existente	356,87
Ud.	de subministración e colocación de entubado de PVC de 110 mm de diámetro, totalmente instalada, para acometidas de pluviais, excluíndo levantamento e reposición do pavimento.	33,41
Ud.	de subministración e colocación de entubado de PVC de 125 mm de diámetro, totalmente instalada, para acometidas de pluviais, excluíndo levantamento e reposición do pavimento.	42,65
Ud.	de arqueta 30 x 30 realizada con módulo de formigón, tapa e cerco de fundición, totalmente terminada.	113,54
Hora	de camión	38,78
Hora	de retroexcavadora	82,09

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte endereço:  
<https://sede.depo.gal>

Código seguro de verificación:VO2AR2ATBKNXIDY



Mércores, 19 de febreiro de 2025

Núm. 34

Hora	de compresor.	14,89
Hora	de carterpillar 955/950.	66,30
Hora	de tractor grúa.	37,88
Hora	de rodillo compactador.	52,77
Hora	de bituminadora.	46,00
Hora	de compactadora tipo rana, bandexa.	9,81
Hora	de cortadora de pavimentos.	29,43
Hora	de vehículo lixeiro transporte.	19,61
Hora	de xornal de peón.	19,57
Hora	de xornal de oficial.	22,02
Hora	extra de especialista.	42,18
Hora	extra de Enxeñeiro	66,35
Hora	de limpeza de alcantarillado con camion.	180,00
Hora	de inspección con video-camara, incluso informe e planos esquemáticos da situación dos pozos e a localización das incidencias.	174,00
Ud	Traballos de coordinación de seguridade e saude	600,00
Ud	de recrecido de tapas	111,00
Ml	de suministracion e colocacion de entubado de PVC gris de 125 mm, reforzada. Incluso excavacion e recheo.	129,29
M <sup>3</sup>	de xestion de residuos	22,20
M <sup>2</sup>	de demolicion de firme de formigon, loseta ou asfalto	15,47
M <sup>2</sup>	de pintura azul Camiño Real	22,14

As tarifas previstas nos apartados anteriores, veranse incrementadas, no seu caso, co IVE vixente en cada momento.

## ARTIGO 5. TARIFAS REDUCIDAS

### 5.1 USOS DOMÉSTICOS

Para ter dereito á obtención destes beneficios, deberán cumplirse os seguintes requisitos:

- A persoa titular do contrato de subministración de auga, saneamento ou depuración, deberá ser algunha das persoas integrantes da unidade de convivencia. Noutro caso, o solicitante da tarifa reducida deberá acreditar que ten domiciliado o pago do recibo do subministración a través dalgunha conta bancaria de que sexa titular.
- O enderezo para o cal se solicita a tarifa reducida debe coincidir co enderezo en que está empadroada a unidade convivencial.
- A persoa titular do contrato de subministración, debe atoparse ao corrente no pago do subministración de auga, saneamento e depuración.
- Ningunha das persoas empadroadas na vivenda poderá ser titular doutro contrato de subministración de auga, saneamento ou depuración.

Entenderase por unidade convivencial, a formada por aquelas persoas que residen nunha misma vivenda de forma habitual e permanente, unidos por vínculos de consanguinidade ou afinidade ou por calquera outra relación que implique corresponsabilidade ou dependencia económica entre as mesmas, de tal maneira que consuman e/o compartan alimentos, gastos comúns da vivenda u outros bens con cargo a un mesmo orzamento.



Mércores, 19 de febreiro de 2025

Núm. 34

A efectos do cómputo dos ingresos da unidade convivencial, terase en conta todos os percibidos, por calquera concepto, por todas as persoas que integran a unidade de convivencia. Consideraranse os do exercicio da solicitude da redución de tarifa, no caso de pensións ou prestacións sociais e os do exercicio anterior no caso de salarios ou outros rendementos. Estes exercicios serán os de comparación co IPREM.

As solicitudes de redución de tarifas deberán ser informadas por persoal funcionario municipal.

A solicitude de tarifa reducida deberá presentarse no Concello, presencialmente ou a través da sede electrónica, mediante o formulario de solicitude dispoñible ao efecto, e acompañando a seguinte documentación:

- Para todas as persoas da unidade convivencial, fotocopia do DNI, no caso dos españois, ou Documento nacional de identidade do seu país de orixe ou procedencia, ou tarxeta de identificación de estranxeiro, no caso dos cidadáns estranxeiros. Para aqueles que non sexa preceptivo contar con dito DNI acompañarase o Libro de Familia.
- Volante de empadroamento colectivo das persoas que residan na vivenda.
- Para todos os membros da unidade de convivencia obrigados a presentar a declaración da Renda:
  - Fotocopia da declaración da Renda do exercicio anterior á solicitude.

Para todos os membros da unidade de convivencia que perciban ingresos pero non estean obligados a presentar Declaración da Renda:

- Certificado ingresos emitido pola AEAT do exercicio anterior á solicitude. No caso de que dito documento non poda ser emitido, acompañarase informe de vida laboral e as nóminas ou certificados que se relacionen coa vida laboral.
- Certificado pensións ou subsidios do exercicio correspondente á solicitude, no caso de percibilas.
- Declaración xurada asinada polo solicitante de que se cumplen as condicións esixidas para cada unha das tarifas reducidas.

A solicitude producirá os seus efectos na facturación posterior á data de aprobación, debendo ser renovada cada dous anos, contados a partir da data de concesión, agás no caso de redución de tarifa a persoas desempregados e a vítimas de violencia de xénero, que terá unha duración dun ano.

Para a súa renovación deberán presentarse os mesmos documentos que para a súa concesión actualizados.

A persoa beneficiaria terá a obriga de comunicar as modificacións que se produzcan nas circunstancias que deron lugar á súa concesión.

O Concello poderá comprobar en calquera momento o cumprimento das condicións que dan lugar á aplicación das tarifas reducidas. As modificacións que se produzcan terán efecto no período seguinte á data de aprobación.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:  
<https://sede.depo.gal>  
Código seguro de verificación: VO2ZAR2ATBKNXIDY



Mércores, 19 de febreiro de 2025

Núm. 34

Soamente poderá aplicarse un tipo de redución de tarifa, optándose en caso de concorrer varias, por aplicar a que resulte máis favorable á persoa usuaria.

- **TARIFA REDUCIDA EN FUNCIÓN DO Nº DE HABITANTES POR VIVENDA**

As vivendas nas que residan catro persoas ou máis, e non superen o límite de ingresos anuais establecido neste apartado, verán reducida a cota variable para usos domésticos de subministración de auga, saneamento e depuración, prevista no artigo 4 mediante a modificación dos bloques de consumo 1 e 2 e a eliminación do bloque 4.

Os bloques 1, e 2 modificaranse de conformidade coa seguinte fórmula:

$$\text{Límite superior bloque 1} = 4,5 \text{ m}^3 * h$$

$$\text{Límite superior bloque 2} = 7,75 \text{ m}^3 * h$$

$h$ = número de habitantes da vivenda, e sempre para un valor superior a 3.

O bloque 4 non será de aplicación, facturándose o resto do consumo de acordo co prezo establecido para o bloque 3.

Os ingresos anuais da unidade de convivencia non podran superar o importe resultante de aplicar a seguinte fórmula:

$$h \times \text{IPREM vixente para cada ano} \times 1,5$$

$h$ = número de habitantes da vivenda

- **TARIFA REDUCIDA PARA UNIDADES DE CONVIVENCIA CON INGRESOS INFERIORES AO IPREM ou IPREM INCREMENTADO COAS PORCENTAXES CORRESPONDENTES**

A unidade de convivencia deberá ter uns ingresos anuais inferiores ás seguintes cantidades:

- Para unidades de convivencia de unha ou dúas persoas: IPREM
- Para unidades de convivencia de tres ou catro persoas: IPREM + 10%
- Para unidades de convivencia de mais de catro persoas: IPREM + 20%

A tarifa será o resultado de multiplicar o coeficiente de 0,01 pola cota fixa e variable prevista para os consumos domésticos de auga, saneamento e depuración. A redución na cota variable comprenderá ata o máximo de consumo previsto no bloque 2 dos artigos 4.1.1 e 4.2.1, facturándose sen redución a partir do bloque 3.

- **TARIFA REDUCIDA PARA UNIDADES DE CONVIVENCIA CON INGRESOS INFERIORES AO IPREMX1,5 ou IPREMX1.5 INCREMENTADO COAS PORCENTAXES CORRESPONDENTES**

A unidade de convivencia deberá ter uns ingresos anuais inferiores a 1,5 veces as seguintes cantidades:

- Para unidades de convivencia de unha ou duas persoas: IPREM
- Para unidades de convivencia de tres ou catro persoas: IPREM + 10%
- Para unidades de convivencia de mais de catro persoas: IPREM + 20%



Mércores, 19 de febreiro de 2025

Núm. 34

A tarifa será o resultado de multiplicar o coeficiente de 0,50 pola cota fixa e variable prevista para os consumos domésticos de auga, saneamento e depuración. A redución na cota variable comprenderá ata o máximo de consumo previsto no bloque 2 dos artigos 4.1.1 e 4.2.1, facturándose sen redución a partir do bloque 3.

- TARIFA REDUCIDA PARA PERSOAS PENSIONISTAS E XUBILADAS, PARA FAMILIAS CON TODOS OS SEUS INTEGRANTES EN SITUACIÓN DE DESEMPREGO, PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE CON GRADO IGUAL OU SUPERIOR AO 65%, PARA PERSOAS DEPENDENTES, PARA PERSOAS VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO E PARA FAMILIAS MONOPARENTAIS, QUE REÚNAN OS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO PRESENTE APARTADO:

A unidade de convivencia deberá ter uns ingresos anuais inferiores a 2 veces as seguintes cantidades:

- Para unidades de convivencia de unha ou duas persoas: IPREM
- Para unidades de convivencia de tres ou catro persoas: IPREM + 10%
- Para unidades de convivencia de mais de catro persoas: IPREM + 20%

A tarifa será o resultado de multiplicar o coeficiente de 0,50 pola cota fixa e variable prevista para os consumos domésticos de auga, saneamento e depuración. A redución na cota variable comprenderá ata o máximo de consumo previsto no bloque 2 dos artigos 4.1.1 e 4.2.1, facturándose sen redución a partir do bloque 3.

Persoas usuarias ás que resulta de aplicación a tarifa reducida prevista neste apartado:

- usuarias que ostenten a condición de pensionistas e xubiladas.
- usuarias que formen parte dunha unidade familiar na que todas as persoas integrantes se atopen en situación de desemprego.
- usuarias que ostenten a certificación de discapacidade física, psíquica ou sensorial en grado igual ou superior ao 65%.
- usuarias que ostenten a condición de persoa dependente pola administración competente.
- usuarias que ostenten a condición de vítima de violencia de xénero.
- usuarias que ostenten a condición de familia monoparental.

Ademais da documentación esixida na solicitude de redución de tarifa, deberán reunir os seguintes requisitos e acompañar a documentación seguinte:

- Persoas usuarias pensionistas e xubiladas: Reunir dita condición e non convivir con outras persoas con rendas contributivas.
- Persoas usuarias que formen parte dunha unidade familiar na que todas as persoas integrantes se atopen en situación de desemprego. Considerarase neste caso en situación de desemprego as persoas solicitantes e membros da unidade de convivencia que, sen ter a condición de pensionistas, non realicen ningunha actividade laboral

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:  
<https://sede.depo.gal>

Código seguro de verificación:VOZ2AR2ATBKNXIDY



Mércores, 19 de febreiro de 2025

Núm. 34

por conta propia ou allea. Deberán achegar o documento acreditativo da situación de desemprego e certificado de ingresos mensuais SEPE de todos os membros maiores de idade da unidade familiar.

- Persoas usuarias con discapacidade igual ou superior ao 65%, acreditarán dita condición co certificado emitido polo Organismo competente.
- Persoas usuarias que ostenten a condición de persoa dependente pola Administración competente, deberán achegar o certificado de consideración de persoa dependente expedido polo Organismo competente.
- Persoas usuarias que ostenten a condición de vítimas de violencia de xénero, deberán acreditar dita condición por calquera dos medios establecidos no artigo 23 da Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero.
- Persoas usuarias que ostenten a condición de familia monoparental deberán achegar o certificado emitido pola Xunta de Galicia ou órgano da Comunidade Autónoma correspondente equivalente, e que acredite a condición de familia monoparental vixente a 1 de xaneiro do exercicio no que deba producirse a aplicación da tarifa reducida.

## 5.2 USOS INDUSTRIALIS

- TARIFA REDUCIDA PARA CLUBS E ASOCIACIÓNSEN ÁNIMO DE LUCRO

No caso de Clubs e Asociacións sen ánimo de lucro a tarifa será o resultado de multiplicar o coeficiente de 0,01 pola cota fixa e variable prevista para consumos industriais de auga, saneamento e depuración. A redución na cota variable comprenderá ata o máximo de consumo previsto no bloque 2 dos artigos 4.1.1 e 4.2.1, facturándose sen redución a partir do bloque 3.

Deberán acompañar o Certificado emitido pola Administración correspondente acreditativo de dita condición.

- TARIFA REDUCIDA PARA TRAÍDAS VECIÑAIS

Ás traídas veciñais aplicaranse, na cota variable, únicamente os bloques 1 a 3 dos artigos 4.1.1 e 4.2.1, non sendo de aplicación o bloque 4.

## ARTIGO 6. OBRIGA DE PAGO, FACTURACIÓN E PERÍODO DE PAGO

A obligación de pago dos importes das tarifas, nace na data de presentación da oportunade solicitude de licenza, se a mesma se formulase expresamente, e na data que teña lugar a efectiva acometida, en caso de non existir solicitude ou concesión de licenza, sen prexuízo da iniciación do expediente administrativo que poida instruirse para a súa autorización.

Os servizos de evacuación e da súa depuración, teñen carácter obligatorio para todas as fincas do municipio que teñan fachadas ás rúas, prazas ou vías públicas en que exista rede de sumidoiros, sempre que a distancia entre a rede e a finca non exceda de cen metros, e sexa



Mércores, 19 de febreiro de 2025

Núm. 34

tecnicamente viable a conexión, e será obligatoria a tarifa áinda cando os interesados non procedan a efectuar a acometida á rede.

A xestión e recadación das prestacións patrimoniais recollidas na presente Ordenanza, serán realizadas pola Concesionaria da prestación do servicio municipal de abastecemento de auga potable, saneamento e depuración, do Concello de Moaña.

A facturación do servizo de subministración de auga, saneamento e depuración, realizarase trimestralmente pola Entidade Concesionaria.

A tal efecto, a mesma, procederá a efectuar a lectura de todos os contadores de medida das persoas usuarias do servizo no transcurso do período de facturación.

Como norma xeral, a determinación dos consumos que realice cada punto de subministración concretarase pola diferenza entre as lecturas dos dous períodos consecutivos de facturación. Cos datos obtidos elaborará a oportuna lista cobratoria na que recollerá os consumos rexistrados e as tarifas aplicables de acordo co sinalado no artigo 4 e 5 da presente Ordenanza e presentaraas no Concello.

O Concello ditará resolución aprobatoria de dita lista cobratoria e dispoñerá un prazo de quince días hábiles, contados dende o seguinte á publicación do correspondente anuncio no BOPPO para que as persoas interesadas podan examinar os datos que lles afecten de dita lista cobratoria, mediante o seu exame, nas oficinas da empresa concesionaria, e formular as reclamacións que consideren oportunas. Esta exposición pública producirá os efectos de notificación dos recibos que conformen a lista cobratoria.

Ao amparo do establecido no artigo 2.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, o prazo de pago das facturas fíxase en dous meses dende a data de emisión, que será posterior á data de publicación, debendo quedar constancia do período de pago na propia factura.

A Entidade subministradora, transcorrido o prazo de dous meses dende a finalización do prazo de pago sen que se abonase a débeda, poderá proceder á suspensión da subministración, en virtude do dispuesto no artigo 26 do Regulamento do Servizo Municipal de abastecemento de auga e saneamento.

En todo caso, transcorrido o prazo de doce meses dende a data de emisión da factura, sen que esta fose abonada, a entidade subministradora trasladará ao Concello as débedas pendentes de pago para que este inicie os procedementos de recadación correspondentes.

As acometidas e actuacións correspondentes ao servizo de instalación, verificación e desprecintado de contadores, faranse efectivos nas oficinas da Concesionaria ou nas entidades bancarias autorizadas ao efecto, con carácter previo á realización da prestación e á vista do documento, previo á factura, emitido pola Concesionaria.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:  
<https://sede.depo.gal>  
Código seguro de verificación:VO2ZAR2ATBKNXIDY



Mércores, 19 de febreiro de 2025

Núm. 34

## *ARTIGO 7. REVISIÓN DE ACTOS, INFRACCIONES E SANCIONES.*

De conformidade co artigo 14.2 do TRLRFL, contra os actos ditados en aplicación da presente Ordenanza procederá o recurso de reposición no prazo dun mes contado dende a finalización do período voluntario de cobranza.

Para a cualificación das infracciones e das sancionas que en cada caso procedan, estarase ao previsto na Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas, na Lei 40/2015 de réxime xurídico do sector público, na Lei 7/1985, de bases de réxime local, no Regulamento do Servizo Municipal de abastecemento de auga e saneamento do Concello de Moaña, e demais normativa vixente que regule a materia e poda resultar de aplicación.

## *DISPOSICIÓN DERROGATORIA*

A partir da entrada en vigor da presente Ordenanza, derróganse os artigos da Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa pola prestación do servizo da rede de sumidoiros e depuración de augas residuais e a Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa por servizos de distribución de auga do Concello de Moaña, que se opoñan ao establecido na presente Ordenanza.

Quedan sen valor nin efecto algúns, o artigo 5 apartados 1, 2, 3, no referente ao desprecintado de contadores, 4, 5, 6, 7, o artigo 7 b), o artigo 8 b), o artigo 9 parágrafo terceiro, artigo 10, o artigo 11 parágrafos terceiro, cuarto e quinto, o artigo 12, Disposición Adicional única e o Anexo I da Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa por servizos de distribución de auga.

Quedan sen valor nin efecto algúns, o artigo 2, apartados b), c), e d), o artigo 6 parágrafo segundo, o artigo 7, apartados B, C, D, E, o artigo 10, e o Anexo I da Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa pola prestación do servizo da rede de sumidoiros e depuración de augas residuais.

## *DISPOSICIÓN FINAL*

A presente Ordenanza entrará en vigor unha vez publicado completamente o seu texto no Boletín Oficial da Provincia e transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/0985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, en relación co artigo 70.2 da citada Lei.

**DOCUMENTO ASINADO TELEMÁTICAMENTE AO MARXE.**

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:  
<https://sede.depo.gal>  
Código seguro de verificación: V02AR2ATBKNXIDY

